



T018 Rotes Standard Wachs

Vielseitig einsetzbare rote Wachs Qualität, entwickelt für den Einsatz auf vielen Flat Head und Near Edge Druckern. Es eignet sich zur Verwendung auf unbeschichteten und beschichteten Papieretiketten und bietet eine wirtschaftliche Möglichkeit, qualitativ hochwertige Barcodes mit für Farbbänder geringer Druckenergie zu gestalten. Die Beschichtung auf der Rückseite hat einen sehr niedrigen Reibungskoeffizienten und enthält antistatische Additive zur Verlängerung der Lebensdauer des Druckkopfes.

Allgemeine Daten						
Stärke der Trägerfolie	:	4.5µm				
Druckgeschwindigkeit	:	8"/s = 200mm/s				
Druckenergie	:	Mittel - Hoch				
Pantone Farbton	:	032M				

Anwendungsbereich						
Vellum	✓	Schwach glänzend	✓			
Unbeschichtet	✓	Glänzend beschichtet	✓			
Matt beschichtet	✓					

Leistungsspektrum										
Chemischer Resistenz	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Haltbarkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vielseitigkeit	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Druckenergie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Druckgeschwindigkeit	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Revision C

I = Niedrig I0 = Hoch

Alle Tests wurden unter standardisierten Zhuorim Testmethoden im Labor durchgeführt, Sie dienen lediglich als Anhaltspunkt und können nicht universell garantiert werden. Wir empfehlen deshalb, stets eigene Tests durchzuführen.

Lagerhinweis

Die Lebensdauer des Produkts wurde durch Alterungstests bis zu 24 Monate nach Herstellung unter folgenden Bedingungen festgelegt: Trocken und Dunkel bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C lagern.

Ein Sicherheitsdatenblatt oder ein Zertifikat sind auf Anfrage erhältlich. Diese Qualität entspricht







Zhuorim TTR UK, Markethill Road, Turriff, AB53 4AW, Scotland, U.K. Tel.: + 44 (0) 1888 564200 www.zhuorimttr.co.uk Email: enquiries@zhuorimttr.co.uk